

1				トラックニ	ファディション			記録	
名前:		絢史		_ サイズ:	☑大きい	口中間			ップ: TQ & WIN
日付:	2/28/		70 L'H +L	トラクション		中間		ベストラップ(1Lap) <u>:</u>
			ロードサーキット	_ 路面:		口中间	ダ バンピー		
	<i>9</i> 20	ンジョン	- リバウンド:	<u>104mm</u>	車高: トー角: キングピンボー ホイールハブ アンチロール アッパーアー	-ルスペーサ ': <u></u> バー:	25mm -1° -(アッパー): 1mm (ロア): 1mm ノーマル Φ 2.3 4mm	オスダ	ストン: 1.3x8 イル: #500 プリング: 1.4 / 7.25T ンパーポジション: ロ
アップラ	ሰ ት:	☑E2129 □E2105-E				<u></u>			
		☑E2103-6 ☑E2107A(□E2107B(ジション:	(ロング)		ロアアームスロアアームポ	_		ピボットボール: _ ダンパースティ:	☑前側 □後側 □E2502(アルミ) ☑E2511(カーボン)
7 5/1) An)) ₃).			П) Д Л	() ()	(99) 99).		
								ステアリングアック ◆Front	カーマン
リヤサン	マペンシ	ョン			車高:		29mm	リヤダンパー	
			- ツバウンド: ロ ゼ ロ	<u>121mm</u>	キャンバー角 ホイールハフ アンチロール ロアアームス	「: バ <u>ー:</u>	-3° ノーマル 夕 2.7 Omm	ピオスダ	ストン: 1.3x8 イル: #500 プリング: 1.4 / 8.25T ンパーポジション:
		-03	(999)			/,			
		ジション:		/ d - 0	アップライト: アップライト: ロアアームポ	□E2131 ヹ その他	E2134	ピボットボール: ダンパースティ:	□ □ ☑ ☑前側 □後側 □E2522(アルミ) ☑E2523(カーボン)
DPP-	ムポジシ	マョン(アンチス	クワット):)					911/h	g
エンジ		_					デフオイル		
タイプ: Ninja JX21-B03 プラグ: P4 フロント: #7,000 Oリング: pcs. ガスケット: レデューサー: 6mm センター: #7,000 pcs. マフラー: Ninja 2089 燃料: NITRO-X 30% リヤ: #3,000 pcs. エンジンマウント: 口E0701(標準) 位E2701(ワンピース)									
タイヤ			Iント ブロッケー ド	_	リヤ プロニイン, ブ		クラッチ	. 12T -	パーギル. 46エ
タイプ: コンパウ			ブロッケード [4		プロライン ブ X4			: <u>13T</u> ス -: <u>C0754 x</u>	
インナー			マル		ノーマ			. <u>00754 χ</u> リング: φ1.05 x 3	
ホイール			限		無				
ボディ/ ボディ: _ ウイン <u>グ</u>		が 3X7 3準	ウイングポジショ	aン: <u>注</u> 1 d	: <i>記</i> ※注1:70	ントサスプ	⁷ ームの後ろを2mm	削って下げスペー	·サー3mm