

Set Up Sheet

Ver. 0702J



名前: <u>Walter Salemi (イタリア)</u> 日付: 2009/6/28	トラック	サイズ: トラクション:			□小さい □低い
<u> </u>				■中間 □中間	■バンピー
フロント サスペンション					
キャンパー角 車幅 車高 アッパーアームスペーサー	車高		mm ■H0 mm	クハブ 0154 0188	3mm1mm
УЛГЭ́ У Г	ロワアームスペーサー		アッパーアーム ポジション		ゴアッカーマン ■A □B □C □D
リヤ サスペンション	-			フロントダン	
ボディマウントアームキャンバー角	車高 1: キャンバー角 2; トー角 リバウンド	2.0 mm 1.5 ° 1.5 ° 8 mm 使用 □使用	ベアリングポジション	_	
アップライトスペーサー	アップライトスペーサー	1r	mm	リヤダンパ-	
プンチロールバー □ワイヤー mm		エキセントリッ □T0154 ■H0188 H0466C(短) H0466F(長)	ウハブ ■	_	
エンジン タイプ SM Boss	マフラー <u></u>		クラッチ	- >/ II	
ガスケット mm プラグ	マニホールド 燃料		クラッチシュー セントリフューカ		w □Gray □Red 3 original
タイヤ 〈フロント〉 タイプ GRP/Enneti 外径(スタート前) L 67 /R 66	〈リヤ〉 タイプ GRP /	Enneti 4 /R 73	スプリング クラッチベルク スプリングAdj.ナッ	ー リアランス	personal mm 0.8 mm
外径(ゴール後) <u>L /R</u>	外径(ゴール後) <u>L</u>	_/R	ブレーキパッド	■Black	□Yellow
ボディ タイプ <u>Blitz</u> ボディポジション <u>7 − 8</u> リヤスポイラー <u>3</u>	mm d	ドライブレシ	ッ オ ギヤレシオ 1st 2nd	16/49 21/47	サイドプーリー □25T ■26T
記録 レースタイム/ラップ ベストラップ(1Lap)	注記				